

TRAVAUX SCIENTIFIQUES

DE

Docteur Charles WALTHER

CHIRURGIEN DE LA PITIÉ

PROFESSEUR AGREGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE

2^e ADDENDUM

PARIS

ASSELIN ET HOUZEAU

LIBRAIRES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE

—
1918

R. BLANCHARD

PROF. FAC. MÉD. PARIS



LISTE DES TRAVAUX

(de 1913 à 1918)

1913 (*Suite*).

- 400° Discussion sur les fractures du fémur (*Société de chirurgie*, 30 avril 1913, p. 707).
- 401° Discussion sur les cavités pleurales (*Société de chirurgie*, 7 mai 1913, p. 744).
- 402° Événtration spontanée traitée et guérie par la gymnastique abdominale (*Société de chirurgie*, 7 mai 1913, p. 747).
- 403° Orchidopexie (*Société de chirurgie*, 7 mai 1913, p. 749).
- 404° Hémorragies intestinales, d'origine mal déterminée (*Société de chirurgie*, 7 mai 1913, p. 750).
- 405° Fractures de jambe, par cause directe, avec écrasement (*Société de chirurgie*, 28 mai 1913, p. 872).
- 406° Ostéo-arthrite tuberculeuse du genou avec subluxation du tibia. Résultats éloignés (vingt et un ans) du traitement par les injections du chlorure de zinc (*Société de chirurgie*, 28 mai 1913, p. 882).
- 407° Discussion sur le myxome naso-pharyngien (*Société de chirurgie*, 23 juillet 1913, p. 1232).
- 408° Discussion sur le traitement de l'appendicite aiguë (*Société de chirurgie*, 30 juillet 1913, p. 1240).
- 409° Résection du lobe gauche du foie (*Société de chirurgie*, 30 juillet 1913, p. 1272).

- 410° Kyste du thymus (*Société de chirurgie*, 30 juillet 1913, p. 1276).
- 411° Tumeur blanche du coude (*Société de chirurgie*, 30 juillet 1913, p. 1276).
- 412° Discussion sur les ulcères peptiques perforants du jéjunum (*Société de chirurgie*, 26 novembre 1913, p. 1535).
- 413° Ostéo-arthrite tuberculeuse du coude droit, largement ulcérée. Traitement par les injections sclérogènes et les curettages répétés de l'articulation. Guérison (*Société de chirurgie*, 26 novembre 1913, p. 1544).
- 414° Ostéite du tarse. Résultat éloigné du traitement par les injections de chlorure de zinc (*Société de chirurgie*, 26 novembre 1913, p. 1551).
- 415° Discussion sur les tumeurs à myéloplaxes (*Société de chirurgie*, 3 décembre 1913, p. 1596).
- 416° Discussion sur la résection large du thorax et le pneumothorax chirurgical (*Société de chirurgie*, 3 décembre 1913, p. 1616).
- 417° Nouvel appareil à projections (épiscopie, épidiascopie, microscopie) (*Société de chirurgie*, 10 décembre 1913, p. 1677).
- 418° Discussion sur le pneumothorax chirurgical (*Société de chirurgie*, 24 décembre 1913, p. 1760).
- 419° Résection large du foie (*Congrès de chirurgie*, 1913, p. 304).
- 420° Discussion sur la technique de l'appendicectomie (*Congrès de chirurgie*, 1913, p. 630).

1914

- 421° Discussion sur la résection du foie (*Société de chirurgie*, 28 janvier 1914, p. 104).
- 422° Orchidopexie (*Société de chirurgie*, 28 janvier 1914, p. 117).
- 423° Discussion sur l'orchidopexie (*Société de chirurgie*, 4 février 1914, p. 155).
- 424° Kystes dermoïdes de l'inion (*Académie de médecine*, 3 mars 1914, p. 000).
- 425° Lipome périostique congénital de la paroi costale (*Société de chirurgie*, 18 mars 1914, p. 367).
- 426° Kyste hydatique de la face convexe du foie (*Société de chirurgie*, 25 mars 1914, p. 400).
- 427° Sporotrichose du genou (*Société de chirurgie*, 25 mars 1914, p. 408).
- 428° Discussion sur la sténose gastrique (*Société de chirurgie*, 6 mai 1914, p. 573).
- 429° Discussion sur l'hypospadias (*Société de chirurgie*, 6 mai 1914, p. 604).
- 430° Discussion sur la résection dans les traumatismes anciens de la hanche (*Société de chirurgie*, 27 mai 1914, p. 677).
- 431° Discussion sur « kyste séreux du cou » (*Société de chirurgie*, 3 juin 1914, p. 711).

-
- 432° Sténose aiguë, complète du pylore (*Société de chirurgie*, 3 juin 1914, p. 736).
- 433° Tumeur de la petite courbure de l'estomac (*Société de chirurgie*, 3 juin 1914, p. 738).
- 434° Eczéma du mamelon avec large plaque de mammite spécifique simulant une maladie de Paget (*Société de chirurgie*, 10 juin 1914, p. 783).
- 435° Discussion sur l'appendice à gauche (*Société de chirurgie*, 10 juin 1914, p. 786).
- 436° Orchidopexie (*Société de chirurgie*, 17 juin 1914, p. 811).
- 437° Invagination de la dernière portion de l'iléon (*Société de chirurgie*, 17 juin 1914, p. 811).
- 438° Discussion sur les indications des différents procédés opératoires dans le traitement de l'estomac biloculaire (*Société de chirurgie*, 24 juin 1914, p. 827).
- 439° Discussion sur les bouches gastro-intestinales dans les cas de pylore perméable (*Société de chirurgie*, 24 juin 1914, p. 835).
- 440° Ostéo-arthrite tuberculeuse du tarse traitée par la méthode sclérogène. Résultats éloignés (*Société de chirurgie*, 24 juin 1914, p. 870).
- 441° Discussion sur un appareil pour anesthésies locales (*Société de chirurgie*, 24 juin 1914, p. 877).

-
- 442° Discussion sur la rupture traumatique du tendon du triceps fémoral (*Société de chirurgie*, 1^{er} juillet 1914, p. 907).
- 443° Névrite infectieuse du membre supérieur droit par ulcération de l'index sur une cicatrice ancienne. Amputation du doigt, guérison (*Société de chirurgie*, 1^{er} juillet 1914, p. 909).
- 444° Kystes dermoïdes de l'inion (*Revue d'orthopédie*, 1^{er} juillet 1914).
- 445° Rapport sur un cas de pyélo-néphrite d'origine appendiculaire par M. Proust (*Société de chirurgie*, 15 juillet 1914, p. 979).
- 446° L'étiologie et la prophylaxie du tétanos (*Académie de médecine*, 29 septembre 1914).
- 447° Note sur l'intervention chirurgicale dans les blessures des nerfs des membres par projectiles de guerre (*Académie de médecine*, 10 novembre 1914).
- 448° Ectopie testiculaire gauche et hypospadias balanopénien par cicatrisation vicieuse d'une plaie de guerre (*Société de chirurgie*, 2 décembre 1914, p. 1288).
- 449° Sur l'utilité de l'intervention précoce dans les cas de paralysie des membres consécutive aux blessures de guerre (*Société de chirurgie*, 22 décembre 1914, p. 1342).
- 450° Ectopie testiculaire inguinale gauche et hypospadias

- halano-pénien par cicatrisation vicieuse d'une plaie de guerre (*suite*) (*Société de chirurgie*, 22 décembre 1914, p. 1349).
- 451° Sur les indications opératoires dans le cas des projectiles de l'articulation du genou (*Société de chirurgie*, 23 décembre 1914, p. 1369).
- 452° Traumatisme de la région scapulaire. Décollement de l'omoplate. Paralysie totale du membre supérieur d'origine psychique (*Société de chirurgie*, 23 décembre 1914, p. 1380).
- 453° Plaie en sêton par balle. Orifice d'entrée à la région sus-claviculaire droite. Orifice de sortie contre l'angle supéro-interne de l'omoplate. Hémiplegie brachiale (*Société de chirurgie*, 23 décembre 1914, p. 1382).
- 454° Blessure du radial par balle de shrapnell (*Société de chirurgie*, 23 décembre 1914, p. 1385).
- 455° Plaie du bras par éclat d'obus. Névrite du cubital et du médian (*Société de chirurgie*, 23 décembre 1914, p. 1387).

1915

- 456° Blessure du radial par balle de shrapnell (*Société de chirurgie*, 6 janvier 1915, p. 58).
- 457° Discussion sur les plaies pénétrantes de poitrine en chirurgie de guerre (*Société de chirurgie*, 13 janvier 1915, p.).

-
- 458° Fracture de l'humérus gauche par balle, paralysie radiale. Plaie du thorax (*Société de chirurgie*, 13 janvier 1915, p. 91).
- 459° Anévrisme artério-veineux du canal de Hunter. Résection de l'artère et de la veine (*Société de chirurgie*, 13 janvier 1915, p. 95).
- 460° Anévrisme d'origine traumatique de l'artère cubitale (*Société de chirurgie*, 13 janvier 1915, p. 113).
- 461° Discussion sur la pleurotomie (*Société de chirurgie*, 10 février 1915, p. 325).
- 462° Sur le traitement des lésions des nerfs par les projectiles de guerre (*Société de chirurgie*, 10 février 1915, p. 355).
- 463° Plaie en sêton, au bras gauche, par éclat d'obus ; section complète du médian ; section partielle du cubital (*Société de chirurgie*, 10 février 1915, p. 417).
- 464° Discussion sur les anévrismes (*Société de chirurgie*, 17 février 1915, p. 475).
- 465° Discussion sur les gelures (*Société de chirurgie*, 24 février 1915, p. 537).
- 466° Sur les blessures des nerfs par les projectiles (*Société de chirurgie*, 3 mars 1915, p. 581).
- 467° Discussion sur les gelures (*Société de chirurgie*, 3 mars 1915, p. 594).

-
- 468° Discussion sur le traitement du tétanos (*Société de chirurgie*, 3 mars 1915, p. 607).
- 469° Bandages de pansements (*Société de chirurgie*, 17 mars 1915, p. 735).
- 470° Hanche à ressort (*Société de chirurgie*, 31 mars 1915, p. 825).
- 471° Plaie en sêton par balle de la région épigastrique ; éventration (*Société de chirurgie*, 28 avril 1915, p. 990).
- 472° Discussion sur les fractures du crâne (*Société de chirurgie*, 12 mai 1915, p. 1032).
- 473° Réparation spontanée d'une large perte de substance de l'humérus gauche par éclat d'obus avec ablation de la moitié antéro-externe du bras (*Société de chirurgie*, 12 mai 1915, p. 1059).
- 474° Fracture de cuisse traitée par l'appareil de Delfbet (*Société de chirurgie*, 12 mai 1915, p. 1064).
- 475° Rapport sur un appareil à extension continue, par M. Leclercq (*Société de chirurgie*, 19 mai 1915, p. 1076).
- 476° Décollement traumatique de l'omoplate (*Société de chirurgie*, 19 mai 1915, p. 1095).
- 477° Rapport sur « hanche à ressaut » par M. Mouchet (*Société de chirurgie*, 26 mai 1915, p. 1130).
- 478° Phlegmon chronique de la main avec œdème éléphan-

- tiasique du membre supérieur (*Société de chirurgie*, 26 mai 1915, p. 1149).
- 479° Dislocation du carpe avec luxation partielle du poignet en dehors et en arrière (*Société de chirurgie*, 26 mai 1915, p. 1152).
- 480° Résultat éloigné du traitement d'une tuberculose du tarse par la méthode sclérogène (*Société de chirurgie*, 26 mai 1915, p. 1156).
- 481° Rapport sur un hématome anévrysmal du tronc du sciatique par M. Monchet (*Société de chirurgie*, 9 juin 1915, p. 1201).
- 482° Discussion sur les lésions nerveuses (*Société de chirurgie*, 9 juin 1915, p. 1213).
- 483° Position vicieuse du poignet et de la main simulant une paralysie radiale (*Société de chirurgie*, 16 juin 1915, p. 1298).
- 484° Impotence de la main par contracture hystérique à la suite d'une plaie par balle de l'avant-bras gauche (*Société de chirurgie*, 16 juin 1915, p. 1301).
- 485° Discussion sur un procédé d'amputation de la cuisse (*Société de chirurgie*, 30 juin 1915, p. 1360).
- 486° Torticolis chronique avec luxation spontanée de l'atlas (*Société de chirurgie*, 30 juin 1915, p. 1365).
- 487° Plaie du genou droit par éclat d'obus avec destruction

- du condyle interne du fémur. Résultats éloignés de la réparation spontanée (*Société de chirurgie*, 30 juin 1915, p. 1367).
- 488° Cal vicieux d'une fracture du tiers inférieur du fémur. Réduction par traction sur broche et coaptation directe par incision sans suture osseuse (*Société de chirurgie*, 7 juillet 1915, p. 1423).
- 489° Raideur du cou en flexion (*Société de chirurgie*, 7 juillet 1915, p. 1435).
- 490° Cyphose dorsale angulaire à type pottique au cours d'une attaque de tétanos (*Société de chirurgie*, 7 juillet 1915, p. 1436).
- 491° Discussion sur les extractions des projectiles par le procédé de Bergonié (*Société de chirurgie*, 28 juillet 1915, p. 1587).
- 492° Rapport sur les résultats éloignés de 70 interventions pour lésions traumatiques des nerfs par M. Pierre Wiart (*Société de chirurgie*, 28 juillet 1915, p. 1597).
- 493° Anévrisme artério-veineux de la loge parotidienne (*Société de chirurgie*, 28 juillet 1915, p. 1617).
- 494° Plaie de la verge par balle. Destruction de la partie inférieure du gland et de l'urètre (*Société de chirurgie*, 28 juillet 1915, p. 1620).
- 495° Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus par balle (*Société de chirurgie*, 11 août 1915, p. 1701).

-
- 496° Rapport sur une dislocation du carpe avec luxation du poignet droit en dehors et paralysie radiale à gauche par luxation de la tête du radius en avant par M. Petit-Dutaillis (*Société de chirurgie*, 25 août 1915, p. 1711).
- 497° Plais en sêton du genou gauche. Anévrisme poplité. Esquille du condyle interne du fémur (*Société de chirurgie*, 8 septembre 1915, p. 1769).
- 498° Résection de l'omoplate pour sarcome (*Société de chirurgie*, 8 septembre 1915, p. 1773).
- 499° Rapport sur une technique de la résection de la hanche dans les arthrites suppurées par M. Léon Bérard (*Société de chirurgie*, 6 octobre 1915, p. 1897).
- 500° Rapport sur une résection de la hanche par M. Leriche (*Société de chirurgie*, 6 octobre 1915, p. 1902).
- 501° A propos du tétanos et de la sérothérapie intrarachidienne massive (*Société de chirurgie*, 6 octobre 1915, p. 1904).
- 502° Discussion sur le traitement des lésions des nerfs par projectiles de guerre (*Société de chirurgie*, 6 octobre 1915, p. 1921).
- 503° Anévrisme de la carotide (*Société de chirurgie*, 20 octobre 1915, p. 1975).
- 504° Anévrisme artério-veineux de l'artère sous-clavière (*Société de chirurgie*, 20 octobre 1915, p. 1977).

- 505° Plaie de l'abdomen par balle de shrapnell. Projectile logé dans l'épiploon (*Société de chirurgie*, 20 octobre 1915, p. 1979).
- 506° Énorme éventration d'une cicatrice de plaie de l'abdomen par balle. Cure radicale (*Société de chirurgie*, 27 octobre 1915, p. 2049).
- 507° Discussion sur l'intervention immédiate des appareils prothétiques dans les pertes de substance du maxillaire inférieur (*Société de chirurgie*, 27 octobre 1915, p. 2054).
- 508° Rapport sur la prothèse fonctionnelle des membres par M. Robin (*Société de chirurgie*, 15 décembre 1915, p. 2430).

1916

- 509° Fausses éventrations par paralysie partielle des muscles de l'abdomen, à la suite des blessures de guerre (*Société de chirurgie*, 2 février 1916, p. 282).
- 510° Discussion sur les projectiles logés dans le cœur (*Société de chirurgie*, 2 février 1916, p. 292).
- 511° Paralysie partielle des muscles de l'abdomen (*Société de chirurgie*, 9 février 1916, p. 329).
- 512° Un cas d'hermaphrodisme (*Société de chirurgie*, 16 février 1916, p. 382).
- 513° Anévrisme de la carotide (*Société de chirurgie*, 16 février 1916, p. 396).

-
- 514° Moignon d'amputation circulaire de cuisse (*Société de chirurgie*, 16 février 1916, p. 397).
- 515° Discussion sur les libérations de nerfs (*Société de chirurgie*, 23 février 1916, p. 411).
- 516° Réparation d'une brèche du trapèze et du splénius, avec cicatrice adhérente à la colonne cervicale (*Société de chirurgie*, 8 mars 1916, p. 585).
- 517° Plaie en sillon de la région sus-hyoïdienne. Lésion des deux nerfs grands hypoglosses (*Société de chirurgie*, 15 mars 1916, p. 666).
- 518° Résultat fonctionnel d'une réparation du tendon extenseur avec difformité de l'annulaire par cal angulaire de la première phalange (*Société de chirurgie*, 15 mars 1916, p. 671).
- 519° Lésion du nerf radial par balle. Libération du nerf remontant à onze mois sans aucune amélioration (*Société de chirurgie*, 22 mars 1916, p. 821).
- 520° Extraction d'un éclat d'obus dans la partie postérieure de la masse latérale droite de l'ethmoïde (*Société de chirurgie*, 22 mars 1916, p. 823).
- 521° Éclat d'obus entré dans la joue droite, ayant brisé le maxillaire inférieur, traversé la bouche, traversé la paroi du pharynx et lésé les troisième et quatrième vertèbres cervicales (*Société de chirurgie*, 29 mars 1916, p. 866).

- 522° Entorse du genou. Lésion du condyle interne (*Société de chirurgie*, 29 mars 1916, p. 870).
- 523° Cornage provoqué par un fragment d'obus dans le poumon (*Société de chirurgie*, 5 avril 1916, p. 912).
- 524° Paralysie partielle des muscles de l'abdomen (*Société de chirurgie*, 5 avril 1916, p. 917).
- 525° Discussion sur l'extraction de corps étrangers au compas de Hirtz (*Société de chirurgie*, 12 avril 1916, p. 1001).
- 526° Volumineuse hernie crurale. Cure radicale par suture de l'anneau au crin (*Société de chirurgie*, 12 avril 1916, p. 1015).
- 527° Éléphantiasis du membre supérieur (*Société de chirurgie*, 12 avril 1916, p. 1017).
- 528° Œdème éléphantiasique de la fesse, consécutif à l'extraction d'une balle de shrapnell (*Société de chirurgie*, 12 avril 1916, p. 1019).
- 529° Discussion sur l'extraction d'une balle enkystée dans l'épiploon (*Société de chirurgie*, 12 avril 1916, p. 1025).
- 530° Hernie épigastrique dans une cicatrice de plaie en séton par balle (*Société de chirurgie*, 3 mai 1916, p. 1106).
- 531° Extraction d'un éclat d'obus au sommet de la grande échancrure sciatique (*Société de chirurgie*, 3 mai 1916, p. 1108).

-
- 532° Rapport sur les résections de la hanche pour traumatisme de guerre. Technique personnelle, résultats. M. Bérard (*Société de chirurgie*, 14 juin 1916, p. 1402).
- 533° Rapport sur les plaies articulaires par projectiles de guerre, par M. Haller (*Société de chirurgie*, 14 juin 1916, p. 1404).
- 534° Blocage de la langue par une large cicatrice du plancher de la bouche simulant une paralysie de l'hypoglosse (*Société de chirurgie*, 14 juin 1916, p. 1419).
- 535° Discussion sur le repérage des projectiles intracrâniens (*Société de chirurgie*, 21 juin 1916, p. 1445).
- 536° Kyste dermoïde de l'inion opéré depuis vingt-trois ans (*Société de chirurgie*, 21 juin 1916, p. 1456).
- 537° Réparation d'une large perte de substance de l'épaule (ablation de l'omoplate, de l'extrémité externe de la clavicule et du quart supérieur de l'humérus) par transplantation du deltoïde (*Société de chirurgie*, 21 juin 1916, p. 1459).
- 538° Réparation d'une cicatrice profonde de la nuque avec section des muscles (*Société de chirurgie*, 21 juin 1916, p. 1463).
- 539° Discussion sur la cranioplastie (*Société de chirurgie*, 24 mai 1916, p. 1602).
- 540° Discussion sur le retour de la motilité et de la sensibilité

- dans un cas de section complète du nerf (*Société de chirurgie*, 5 juillet 1916, p. 1676).
- 541° Résultat d'une résection secondaire, par voie antérieure, de la tête du fémur broyée par une balle (*Société de chirurgie*, 5 juillet 1916, p. 1688).
- 542° Éléphantiasis du membre inférieur (*Société de chirurgie*, 5 juillet 1916, p. 1601).
- 543° Retour tardif de douleurs ayant nécessité une nouvelle intervention chez un blessé opéré pour une paralysie radiale avec douleurs et complètement guéri pendant un an (*Société de chirurgie*, 5 juillet 1916, p. 1695).
- 544° Tumeur de la cuisse de nature indéterminée (*Société de chirurgie*, 5 juillet 1916, p. 1697).
- 545° Discussion sur le traitement des tuberculoses locales par l'infiltration d'éther iodo-galacolé (*Société de chirurgie*, 12 juillet 1916, p. 1742).
- 546° Résultat de réparation de cicatrice fessière et d'éventration lombaire (*Société de chirurgie*, 19 juillet 1916, p. 1797).
- 547° Résection d'une cicatrice de l'avant-bras pour gêne fonctionnelle du pouce, de l'index et du médian (*Société de chirurgie*, 26 juillet 1916, p. 1862).
- 548° Résultat fonctionnel d'une excision de cicatrice fessière et de cicatrice lombaire (*Société de chirurgie*, 26 juillet 1916, p. 1863).

-
- 549° Appendicite chronique après plaie par balle de la fosse iliaque (*Société de chirurgie*, 26 juillet 1916, p. 1866).
- 550° Discussion sur les lésions du sciatique (*Société de chirurgie*, 2 août 1916, p. 1884).
- 551° Discussion sur l'extraction des projectiles intrapulmonaires à la pince sous écran (*Société de chirurgie*, 2 août 1916, p. 1896).
- 552° Discussion sur les myoplasties de l'épaule pour perte de substance étendue de l'extrémité supérieure de l'humérus (*Société de chirurgie*, 2 août 1916, p. 1902).
- 553° Discussion sur les anses cœco-coliques (*Société de chirurgie*, 2 août 1916, p. 1926).
- 554° Tumeur osseuse de l'extrémité supérieure du fémur (*Société de chirurgie*, 2 août 1916, p. 1928).
- 555° Appendicite chronique avec pus, oxyures et cheveux (*Société de chirurgie*, 2 août 1916, p. 1931).
- 556° Éléphantiasis du membre inférieur (*Société de chirurgie*, 9 août 1916, p. 1996).
- 557° Rapport à propos des plaies des nerfs par M. Bérard (*Société de chirurgie*, 20 septembre 1916, p. 2133).
- 558° Rapport sur la traction continue dans les raideurs articulaires par MM. Gernex et Bezy (*Société de chirurgie*, 20 septembre 1916, p. 2136).

-
- 559° Discussion sur le traitement des salpingites (*Société de chirurgie*, 27 septembre 1916, p. 2181).
- 560° Tumeur du nerf tibial postérieur (*Société de chirurgie*, 27 septembre 1916, p. 2183).
- 561° Amputation économique tardive à la suite de gelure du pied (*Société de chirurgie*, 27 septembre 1916, p. 2184).
- 562° Éléphantiasis du membre inférieur (*Société de chirurgie*, 11 octobre 1916, p. 2294).
- 563° Rapport sur une plaie du cœur par aiguille par M. Marais (*Société de chirurgie*, 8 novembre 1916, p. 2470).
- 564° Rapport sur le traitement des plaies de guerre par le pansement au savon de M. Ratynski (*Société de chirurgie*, 8 novembre 1916, p. 2475).
- 565° Cure d'une distension paralytique de la paroi abdominale par plaie lombaire (*Société de chirurgie*, 8 novembre 1916, p. 2482).
- 566° Cure radicale d'une distension paralytique partielle de la paroi abdominale (*Société de chirurgie*, 15 novembre 1916, p. 2608).
- 567° Contracture d'ordre réflexe, à la suite d'un traumatisme de la main (*Société de chirurgie*, 15 novembre 1916, p. 2611).
- 568° Réparation de cicatrice de la région deltoïdienne et de

la fosse sous-épineuse (*Société de chirurgie*, 29 novembre 1916, p. 2767).

- 569° Cicatrices adhérentes de la fosse sus-épineuse et du moignon de l'épaule gauche avec cal vicieux de l'humérus (*Société de chirurgie*, 29 novembre 1916, p. 2770).

1917

- 570° Discussion sur la technique de l'extraction des corps étrangers du médiastin (*Société de chirurgie*, 3 janvier 1917, p. 45).
- 571° Éléphantiasis du membre inférieur (*Société de chirurgie*, 10 janvier 1917, p. 126).
- 572° Discussion sur la réunion primitive et la réunion secondaire dans les plaies de guerre (*Société de chirurgie*, 7 février 1917, p. 399).
- 573° Discussion sur la réunion primitive dans les fractures (*Société de chirurgie*, 14 mars 1917, p. 657).
- 574° Discussion sur les sutures du tronc du sciatique (*Société de chirurgie*, 14 mars 1917, p. 738).
- 575° Amputation atypique du pied (amputation sous-astragalienne avec conservation de la partie postéro-supérieure du calcaneum) (*Société de chirurgie*, 14 mars 1917, p. 743).
- 576° Discussion sur une modification de l'étrier de Finochietto (*Société de chirurgie*, 14 mars 1917, p. 754).

- 577° Rapport sur un cas d'arrachement de la surface d'implantation condylienne du ligament latéral interne du genou par MM. Farganel et Brisset (*Société de chirurgie*, 18 avril 1917, p. 910).
- 578° Énorme hernie ombilicale étranglée contenant un gros fibrome pédiculé (*Société de chirurgie*, 18 avril 1917, p. 933).
- 579° Discussion sur les résultats obtenus dans le tétanos par les injections intraveineuses de persulfate de soude combinées au sérum antitétanique (*Société de chirurgie*, 18 avril 1917, p. 928).
- 580° Rapport sur treize observations de plaies thoraco-abdominales par M. Baumgartner (*Société de chirurgie*, 25 avril 1917, p. 955).
- 581° Discussion sur les soins spéciaux à donner aux blessés du membre inférieur (*Société de chirurgie*, 9 mai 1917, p. 1019).
- 582° Cure radicale d'une éventration de cicatrice lombaire et d'une distension paralytique de la paroi antérieure de l'abdomen (*Société de chirurgie*, 23 mai 1917, p. 1169).
- 583° Désinsertion et déplacement du grand pectoral pour les grandes cicatrices axillaires profondes (*Société de chirurgie*, 23 mai 1917, p. 1170).
- 584° Discussion sur l'auto-stérilisation des plaies de guerre (*Société de chirurgie*, 13 juin 1917, p. 1314).

-
- 585° Discussion sur l'emploi d'un fixateur colorant avant la désinfection mécanique (*Société de chirurgie*, 20 juin 1917, p. 1355).
- 586° Rapport sur quelques observations relatives à des gangrènes suites de gelures graves de pieds, par M. Bertrand (*Société de chirurgie*, 4 juillet 1917, p. 1479).
- 587° Rapport sur la main de tranchées de MM. Père et Boye (*Société de chirurgie*, 4 juillet 1917, p. 1483).
- 588° Discussion sur un cas de hernie diaphragmatique de l'estomac et du côlon transverse, consécutive à une plaie de guerre (*Société de chirurgie*, 4 juillet 1917, p. 1493).
- 589° Suites éloignées d'une réduction de fracture vicieusement consolidée du tiers inférieur du fémur (*Société de chirurgie*, 4 juillet 1917, p. 1522).
- 590° Discussion sur le pansement prophylactique des plaies au poste de secours (*Société de chirurgie*, 18 juillet 1917, p. 1619).
- 591° Éléphantiasis du membre inférieur. Application de tubes de caoutchouc perdus. Guérison maintenue après un an (*Société de chirurgie*, 18 juillet 1917, p. 1652).
- 592° Rapport sur une entorse du genou gauche. Arrachement du ligament latéral interne. Résultat éloigné, par M. Philip (*Société de chirurgie*, 25 juillet 1917, p. 1693).
- 593° Rapport sur la technique de la laparotomie pour plaies pénétrantes de l'abdomen par projectiles de guerre,

- par M. Lombard (*Société de chirurgie*, 25 juillet 1917, p. 1694).
- 594° Ostéomyélite chronique du tibia de nature mal déterminée (*Société de chirurgie*, 25 juillet 1917, p. 1705).
- 595° Cicatrice vicieuse de la région scapulaire, avec fixation de l'omoplate aux plans thoraciques (*Société de chirurgie*, 25 juillet 1917, p. 1706).
- 596° Rapport sur l'appendicite de guerre. Appendicite et fièvre typhoïde, par M. Rouhier (*Société de chirurgie*, 10 octobre 1917, p. 1846).
- 597° Discussion sur l'étude de la chirurgie des troncs nerveux (*Société de chirurgie*, 31 octobre 1917, p. 1988).
- 598° Résultat éloigné (dix-neuf ans et demi) d'une cure radicale d'énorme éventration épigastrique (*Société de chirurgie*, 7 novembre 1917, p. 2040).

1918

- 599° Rapport sur un anévrisme artério-veineux des vaisseaux fémoraux au triangle de Scarpa gauche, par M. Haller (*Société de chirurgie*, 9 janvier 1918, p. 18).
- 600° Rapport sur « bras ballants et suspension de l'humérus » par M. Stern (*Société de chirurgie*, 9 janvier 1918, p. 21).
- 601° Deux cas d'intervention pour luxation récidivante de l'épaule (*Société de chirurgie*, 9 janvier 1918, p. 48).
- 602° Sur une nouvelle méthode de traitement de l'éléphantiasis des membres (*Académie de médecine*, 5 mars 1918).